

X-Boost LOGO ガイドライン
基本ロゴマニュアル

- 01 - ロゴビジュアライズ
- 02 - デザインコンセプト
- 03 - ロゴデザインパターン
- 04 - アイソレーションエリア
- 05 - サイズ指定
- 06 - カラー指定
- 07 - 使用禁止例
- 08 - モックアップイメージ

“Symbol of People-friendly AI will create the next generation.”

To the NEXT


人に優しいAIが次の時代をつくる

Our mission from


X-Boost

Gen-AX inc.

イメージソース



Next



Delicate Angle




Initials of the Service

コーポレートロゴのコンセプト『To the NEXT』を掲げ、
サービスを象徴するイニシャルと矢印を組み合わせ、
未来への前進とブランドの個性をシンボライズしたデザインです。

白背景



モノクロ



黒背景




濃い背景色・コーポレイトカラー背景



視認性を保つためのアイソレーションエリア

ロゴタイプには視認性と独立性を保つためにアイソレーションエリアを設定しています。アイソレーションエリア内には他の要素を配置しないように使用する事でロゴの視認性を高めます。右記のエリアを基準に使用される事を推奨します。



使用を推奨する最小サイズ

ロゴタイプの視認性を確保するための最小サイズです。
原則、最小サイズよりも大きいサイズで使用されることを推奨します。
また、タグラインなどを入れる場合、視認性を確保するために小さくしきすぎないサイズで使用してください。



W...20mm / W...100px

基本カラー指定

ロゴタイプの基本カラー指定です。指定色以外の色は使用しないようにしてください。

紙媒体の場合はCYMKを、
デジタル媒体の場合はRGBをご使用ください。

〈白地、または薄い背景の場合〉



	C 100%	R 0
	M 60%	G 67
	Y 0%	B 255
	K 0%	
HEX #0043FF		

	C 0%	R 4
	M 0%	G 0
	Y 0%	B 0
	K 100%	
HEX #040000		

〈モノクロの場合〉



	C 70%	R 102
	M 60%	G 102
	Y 50%	B 102
	K 0%	
HEX #666666		

	C 0%	R 4
	M 0%	G 0
	Y 0%	B 0
	K 100%	
HEX #040000		

〈モノクロの場合〉



	C 100%	R 0
	M 60%	G 67
	Y 0%	B 255
	K 0%	
HEX #0043FF		

	C 0%	R 250
	M 0%	G 250
	Y 0%	B 250
	K 0%	
HEX #fafafa		

〈濃い背景や画像の場合〉




	C 0%	R 250
	M 0%	G 250
	Y 0%	B 250
	K 0%	
HEX #fafafa		




指定色以外の使用不可




縦横比の変更、および
斜体などの変更不可



太さの変更不可



アイソレーションエリアへの
要素の配置不可




不明瞭な表示不可



ロゴの回転不可



フチドリや光彩などの
処理不可



要素間のバランス変更不可

正しいテキスト表記

X-Boost

禁止例

~~X-BOOST~~

全て大文字で表記する

~~x-boost~~

全て小文字で表記する

~~X Boost~~

ハイフンを省略する

~~X•Boost~~

ハイフンを他の記号に置き換える

デザイン展開例

デザインはイメージです。



デザイン展開例

デザインはイメージです。

